

# EasyLift Kajakkstativ.

## PRODUKTBESKRIVELSE



EasyLift kajakkstativet er patentert og har bestått City crash test. Produktet er ment for transport av kajakk på biltak og er produsert i henhold til høye kvalitetskrav for å sikre pålitelighet, enkel bruk og maksimal sikkerhet.

*ISO-sertifisert ved SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 505 Borås*

*ISO 11154:2006 og DIN Draft 75302:2006-05*

### Produksjon:

Profilene er produsert ved Hydro Aluminium – Magnor.

Profilene er bøyd og montert ved Lena Metal.

Stropper er levert fra Fasty AB og montert hos Lena Metal.

Fot er levert fra Torp Fasteners AS og montert hos Lena Metal.

Vippehendel er levert fra Torp Fasteners AS og montert hos Lena Metal.

Låseplate, bolt og fjær er levert fra Torp Fasteners AS og montert hos Lena Metal.

Polstring er levert fra Otto Olsen AS og montert hos EasyLift AS

**ADVARSEL:** For å redusere risikoen for skade må brukeren lese og forstå monterings- og bruksanvisningen nøye.

**TA VARE PÅ DENNE MONTERINGS- OG BRUKSANVISNINGEN FOR EVENTUELL SENERE BRUK.**

Adr.: Øvre Hagaveg 14 - Tlf: 91139260 - Mailad.: .arnt@easylift.no (Dagl. Leder) - Hjemmeside. www.easylift.no

**DELER.** Fig 1.





Fig 1

**SYMBOLER:**

 Dette symbolet brukes for å informere om viktige momenter som dersom de ikke følges, kan føre til personskade eller skade på stativ, bil eller annet nærværende materiell.

 Dette produktet krever nøyaktig montering.

**Utpakking:**

- Ta ut alle deler og tilbehør fra esken. Kontroller at alle deler som står i pakklisten finnes i esken.
- Kontroller deler og verktøy for å påse at det ikke har skader.
- Ikke kast emballasjen før stativet er montert og testet for angitt bruk.

### **Pakkeliste:**

Alt. 1 for firkantprofil:-2 stk. tverrstagfester. 8 skruer.

Alt. 2 for T-spor. -4stk. T-sporskruer. 4 stk. muttere.

### **I tillegg på begge alternativer:**

-2 stk. nedre vugger.

-2 stk. øvre vugger. 4 skruer.

-2 stk. krybber.

### **Sikkerhet:**



***Les alle instruksjoner grundig.***

### **Bruksområde for et stativsett:**



***Skal kun brukes på bil som er sertifisert for transport av materiell på tak.***

***Skal kun brukes for transport av en kajakk med totalvekt inntil 30 kg.***

***Skal kun monteres på bilens tverrstag.***

***Dersom bil og tverrstag er sertifisert for det, kan tilsvarende stativ monteres på andre enden av tverrstagene, slik at to kajaker transporteres samtidig.***

### **Vedlikehold og ettersyn:**



***Sjekkpunkter for hver gang du skal bruke stativet:***

-Sjekk at alle skruer er godt festet og alle ulike deler sitter godt sammen.

-Sjekk at låseplate og vippehendel beveger seg slik de skal.

-Sjekk at alle stropper og tilhørende poppinger er intakte.

### **JEVNLIG VEDLIKEHOLD**

-Spray litt "verktøy på boks" inn mellom låseplate og vogge (på oversiden av låseplaten).

-Spray litt "verktøy på boks" på den ovale bolten.



***Bruk stativet kun til transport av kajakk på egnet biltak. Husk jevnlig ettersyn og vedlikehold.***